

## Xstage 7000 W OFR

Xstage | Ксеноновые короткодуговые лампы для развлекательных центров



### Области применения

- Ксеноновые короткодуговые лампы для освещения во время мероприятий и освещения архитектурных сооружений

### Преимущества продукта

- Более высокая яркость благодаря более короткой электрической дуге
- Усовершенствованный цоколь для лучшей устойчивости
- Оптимизированная компактная конструкция

### Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Диммируемый
- Возможность горячего перезапуска



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	700000 Вт
Номинальное напряжение	400 В
Ток лампы	160 А
Диапазон регулирования тока	110...165 А

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	330000 лм
Световой поток	330000 лм
Сила света	33000 кд
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	98

#### Размеры и вес



Диаметр	7000 mm
Длина	4000 mm
Длина монтажа	362,0 mm
Длина центра нити накала	162,5 mm

#### Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Анод	SFaX27-9.5
Катод	SFc28-27

#### Возможности / мощности

## Техническое описание продукта

Положение горения	Любой
-------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288851   4008321577726
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Xstage могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. Лапы могут использоваться в открытых светильниках только при условии соблюдения надлежащих мер безопасности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321288851	Xstage 7000 W OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 дм <sup>3</sup>	2058.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.