

64650 50 W 22,8 V

Низковольтные галогенные лампы без отражателя

Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)



Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64650 50W 22.8V
--------------	-----------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	228 В
Номинальная мощность	5000 Вт

Фотометрические данные

Цветовая температура	3100 К
Номинальный световой поток	1150 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	130 mm
Длина	440 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm
Длина спирали	2,00 mm
Освещаемое поле	2,0*5,0 mm ²
Диаметр спирали	5,0 mm

Срок службы

Срок службы	1200 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
Минимальный диаметр корпуса лампы	13 mm

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Классификация

Номер заказа	64650 50W 22.8V
--------------	-----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107138
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Shipping carton box 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 дм ³	363.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.