

## 64663 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



### Области применения


- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

### Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|              |           |
|--------------|-----------|
| Номер заказа | 64663 HLX |
|--------------|-----------|

#### Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 360 В    |
| Номинальная мощность   | 40000 Вт |

#### Фотометрические данные

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Цветовая температура       | 3250 К   |
| Номинальный световой поток | 16200 лм |
| Индекс цветопередачи Ra    | 100      |

#### Размеры и вес

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Диаметр                  | 150 mm                  |
| Длина                    | 600 mm                  |
| Длина центра нити накала | 36,0 mm                 |
| Длина спирали            | 9,30 mm                 |
| Освещаемое поле          | 9,3*4,9 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр спирали          | 4,9 mm                  |

#### Срок службы

|             |      |
|-------------|------|
| Срок службы | 50 h |
|-------------|------|

#### Дополнительные данные

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Цоколь                            | G6.35 |
| Минимальный диаметр корпуса лампы | 16 mm |

#### Возможности / мощности

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Положение горения | s90 |
|-------------------|-----|

#### Классификация

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ANSI код                 | EVD       |
| Малое усилие подключения | A1/239    |
| Номер заказа             | 64663 HLX |

#### Environmental information

## Техническое описание продукта


### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration              | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier       | 4050300900490   4050300006741      |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work                            |

### Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-номер | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|-----------|---------------------|--------|
| 4050300006741 | OSRH6466340      | 8327826   | 4739434             | -      |
| 4050300006741 | OSRH6466340      | 8327826   | 4739434             | -      |

## Техническое описание продукта



### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006741 | 64663 HLX         | Folding carton box<br>1   | 25 mm x 23 mm x<br>70 mm          | 0.04 дм <sup>3</sup> | 2.00 g     |
| 4050300890937 | 64663 HLX         | Shipping carton box<br>40 | 144 mm x 107 mm x<br>121 mm       | 1.86 дм <sup>3</sup> | 386.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.