

64805 5000 W 230 V

Галогенные студийные лампы, одноцокольные



Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство
- Театральные и концертные сцены
- Развлечение

Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 3 000 К (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 К (для профессионального кино- и телепроизводства)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64805
--------------	-------


Электрические параметры

Номинальная мощность	5000.00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
On-mode power [AGGR]	5225.00 Вт
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5225.0 кВт·ч/1000 ч

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3237 К
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	153010 лм
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.421
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Размеры и вес



Диаметр	60.0 mm
Длина	279.0 mm
Длина центра нити накала	165,0 mm
Длина спирали	26,00 mm
Освещаемое поле	26,0*33,0 mm ²
Диаметр спирали	33,0 mm

Срок службы

Срок службы	400 h
-------------	-------

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Возможности / мощности

Положение горения	s90
-------------------	-----

Классификация

ANSI код	Other
Малое усилие подключения	CP/85
Номер заказа	64805

Условия поставки

EAN 10 of contained light source	4052899129566
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4052899129566
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4052899129566	-	-	4736189	-
4052899129566	-	-	4736189	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899129566	64805 5000 W 230 V	Folding carton box 1	337 mm x 137 mm x 143 mm	6.57 дм ³	582.00 g
4008321893604	64805 5000 W 230 V	Shipping carton box 6	422 mm x 298 mm x 349 mm	44.03 дм ³	4013.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Краткую информацию по световому оборудованию можно найти в рекламном буклете по лампам для студийного осветительного оборудования.

Более подробную информацию по галогенным лампам для кино-/телестудий, сцен и ТВ см. в брошюре: «Хорошие новости для шоу-бизнеса»

Список перекрестных ссылок «Высоковольтные галогенные лампы»

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.