

Lok-it!

Галогенные лампы




Преимущества продукта

- Оптимальное использование генерируемого света в точечных светильниках



Данные о продуктовой линейке



383890_Lok-it! 1200W

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры	Фотометрические данные	Размеры и вес			Срок службы
Описание продукта	Номер заказа	Номинальное напряжение	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Срок службы
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	LOK-IT! 1200W/3	80.0 V	100	23.0 mm	140.0 mm	84,0 mm	250 h

	Возможности / мощности	Классификация	Условия поставки	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Положение горения	ANSI код	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Любой	Other	4008321382795	22-05-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	4008321382795	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (специальная панель и пр.), которые отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Следует использовать только термостойкие соединения (патроны) для ламп. Не использовать вблизи людей и легковоспламеняющихся материалов, чувствительных к нагреванию или высыханию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.