

## 58750

Галогенные лампы, управляемые током, одноцокольные



### Области применения

- Освещение аэродромов

### Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

### Характеристики продукта

- Диммируемый
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	58750 EZL 200W
--------------	----------------


#### Электрические параметры

Ток лампы	66 А
Номинальная мощность	20000 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	5200 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

#### Размеры и вес



Диаметр	130 mm
Длина	650 mm
Длина центра нити накала	39,1 mm

#### Срок службы

Срок службы	1300 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	GY9.5
--------	-------

#### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

#### Классификация

ANSI код	EZL
----------	-----

## Техническое описание продукта

Номер заказа	58750 EZL 200W
--------------	----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321100160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100160	OSRH58750	-	-	-
4008321100160	OSRH58750	-	-	-

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321100160	58750	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 дм <sup>3</sup>	23.00 g
4008321100177	58750	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	429.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:  
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---