

## 64380

Управляемые током двухцокольные галогенные лампы




### Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

### Характеристики продукта

- Диммируемый
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 200W R7S-18 25X |
|--------------|-----------------|


Электрические параметры

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Ток лампы            | 6.6 A     |
| Номинальная мощность | 200.00 Вт |

Фотометрические данные

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Номинальный световой поток | 4400 лм  |
| Сила света                 | 28000 кд |
| Индекс цветопередачи Ra    | 100      |

Размеры и вес



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Диаметр                      | 15.0 mm  |
| Длина                        | 65.6 mm  |
| Длина с цоколем без штырьков | 65,00 mm |

Срок службы

|             |        |
|-------------|--------|
| Срок службы | 1000 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

|        |     |
|--------|-----|
| Цоколь | R7s |
|--------|-----|

Возможности / мощности

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Положение горения | p15 |
|-------------------|-----|

Классификация

Техническое описание продукта

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Малое усилие подключения | J1/40           |
| Номер заказа             | 200W R7S-18 25X |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-05-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300209944   0046135587078      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|---------|---------------------|--------|
| 4050300209944 | OSRH64380        | -       | 4739726             | -      |
| 4050300209944 | OSRH64380        | -       | 4739726             | -      |

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4050300209944 | 64380             | Folding carton box 1   | 113 mm x 33 mm x 33 mm            | 0.12 дм³ | 17.33 g    |
| 4050300209951 | 64380             | Shipping carton box 25 | 180 mm x 130 mm x 180 mm          | 4.21 дм³ | 565.33 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:  
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.