

Управляемые током двухцокольные галогенные лампы




Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Фотометрические данные		Размеры и вес	
	Номер заказа	Ток лампы	Номинальная мощность	Сила света	Номинальный световой поток	Диаметр	Длина
64340	64340 100W 6.6A	6.6 A	100.00 Вт	24000 кд		51.0 mm	65.6 mm
64380	200W R7S-18 25X	6.6 A	200.00 Вт	28000 кд	4400 лм	15.0 mm	65.6 mm

Описание продукта	Длина с цоколем без штырьков	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Классификация
		Срок службы	Цоколь	Положение горения	Малое усилие подключения
64340	65,00 mm	1000 h	R7s	Горизонтальный	J1/82
64380	65,00 mm	1000 h	R7s	p15	J1/40

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64340	06-05-2024	4050300017266	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64380	06-05-2024	4050300209944 0046135587078	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре: «Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.