

XBO 2000 W/HS OFR

XBO for cinema projection | Ксеноновые короткодуговые лампы 450...10.000 Вт



Области применения


- Проекционное воспроизведение фильмов с классической пленки 35 мм
- Проекционное воспроизведение цифровых фильмов и видео
- Освещение архитектурных объектов и создание световых эффектов («световая указка»)
- Имитация солнечного света

Преимущества продукта

- Короткая дуга и очень высокая яркость для более яркого освещения экрана
- Постоянная цветовая температура 6000 K в течение всего срока службы
- Простое обслуживание
- Высокая стабильность дуги
- Мгновенное освещение экрана благодаря функции горячего перезапуска
- Широкий диапазон диммирования

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 K (дневной свет)
- Мощность: 450...10000 Вт
- Очень хороший показатель цветопередачи: $R_a >$




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальный ток	80 A
Диапазон регулирования тока	50...85 A
Номинальная мощность	200000 Вт
Номинальное напряжение	240 В

Размеры и вес



Диаметр	600 mm
Длина	3420 mm
Длина с цоколем без штырьков	302,00 mm
Длина центра нити накала	145,0 mm ¹⁾
Расстояние между электродами (холод)	5,0 mm
Вес продукта	49000 g
Длина кабеля	3000

¹⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода (холодный)

Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	230 °C
-----------------------------	--------

Срок службы

Срок службы	2400 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Анод	SFaX27-9.5
Катод	SFa27-7.9
Комментарий о продукте	H = горизонтальное положение горения/S = короткий

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный ¹⁾
Положение горения	s30/p30 ²⁾

¹⁾ Вертикальный и горизонтальный

²⁾ При вертикальном положении горения: анод (+) вверху

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321081360 4062172030359
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e8ef51c8-36d5-458d-aa43-bff7de28bede

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321081360	OSRXBO2000HSOFR	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321081360	XBO 2000 W/HS OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 200 mm x 204 mm	20.40 дм ³	1247.00 g
4062172030359	XBO 2000 W/HS OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 дм ³	1286.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.