

HBO 1500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Микролитографические лампы для систем ASML-i-line




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Номинальный ток	6500 А
Тип тока	Постоянный ток
Мощность	150000 Вт
Номинальная мощность	150000 Вт

Размеры и вес



Диаметр	460 mm
Длина	2730 mm
Длина монтажа	273,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	240,00 mm
Длина центра нити накала	118,0 mm ¹⁾
Расстояние между электродами (холод)	4,0 mm

¹⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

Дополнительные данные

Анод	SFc30-6/25 ¹⁾
Катод	SFc27-10/35

¹⁾ Ребро охлаждения с кабельным соединением (M8)

Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный ¹⁾
Положение горения	Other ²⁾

¹⁾ Максимально допустимая температура цоколя 200 °C

²⁾ Анод внизу

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461465 4050300801308 4050300967103 4008321630872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e22d7304-fdce-45fd-8d2a-6aa5291d1a5b d36bbc5d-42c8-43bc-a0b2-b64742e4d075 910a2e30-b741-4571-8470-190c5ee7888d

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300461465	HBO 1500 W/PIL	Sliding sleeve 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 дм ³	1281.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL	Shipping carton box 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 дм ³	8600.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.