


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Номинальный ток	148 А
Тип тока	Постоянный ток
Мощность	340000 Вт
Номинальная мощность	3400.00 Вт

Размеры и вес



Диаметр	770 mm
Длина	3600 mm
Длина с цоколем без штырьков	320,00 mm
Длина центра нити накала	154,0 mm ¹⁾
Расстояние между электродами (холод)	4,5 mm

¹⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

Дополнительные данные

Анод	SFaX40-6/50 ¹⁾
Катод	SFc32.5-6.7/50

¹⁾ С пластинами охлаждения и кабельным соединением (M10)

Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный ¹⁾
Положение горения	Other ²⁾

¹⁾ Максимально допустимая температура цоколя 200 °C

²⁾ Анод вверху

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355836 4008321355843
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	524e5e1f-27b9-4bac-9f5e-5502c763034c 34bb99bc-0897-4e24-883a-0817db1e7cd5

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321355843	HBO 3500 W/PIL	Folding carton box 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 дм ³	4582.00 g
4008321355850	HBO 3500 W/PIL	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 953 mm	457.44 дм ³	18326.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.