

## HNS 4 W G5

PURITEC HNS UV-C | Бактерицидные лампы спектра УФ-С



### Области применения


- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

### Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

### Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	HNS 4W G5
--------------	-----------


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	290 В
Напряжение лампы	29 В
Рабочее напряжение	2900 В
Номинальный ток	017 А
Ток лампы	017 А
Номинальная мощность	400 Вт

#### Фотометрические данные

Сила света	7800 кд
Мощность излучения 200...280 нм (UVC)	0.9 Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	160 mm
Длина	1360 mm

#### Срок службы

Срок службы	6000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	G5
--------	----

#### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

## Техническое описание продукта

### Классификация

Номер заказа	HNS 4W G5
--------------	-----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321378316   4008321473530   4062172394543
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9629ae32-1ea2-49f0-a16c-a3c5c1a5eda3

### Информация для конкретной страны

Код продукта	METEL-Code	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321378316	-	-	4834800	-
4008321378316	-	-	4834800	-
4008321806055	-	-	4834800	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321378316	HNS 4 W G5	Sleeves 1	154 mm x 19 mm x 19 mm	0.06 дм <sup>3</sup>	18.00 g
4008321378323	HNS 4 W G5	Shipping carton box 25	165 mm x 103 mm x 109 mm	1.85 дм <sup>3</sup>	500.00 g
4008321806055	HNS 4 W G5	Shipping carton box 400	422 mm x 350 mm x 250 mm	36.93 дм <sup>3</sup>	8421.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.