

HNS S/E 9 W 2G7

PURITEC HNS UV-C | Бактерицидные лампы спектра УФ-С



Области применения

- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	HNS S/E 9W 48V
--------------	----------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	480 В
Напряжение лампы	60 В
Рабочее напряжение	4800 В
Номинальный ток	017 А
Ток лампы	017 А
Номинальная мощность	800 Вт

Фотометрические данные

Сила света	7800 кд
Мощность излучения 200...280 нм (UVC)	2.5 Вт

Размеры и вес



Диаметр	280 mm
Длина	1420 mm

Срок службы

Срок службы	8000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	2G7
--------	-----

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	HNS S/E 9W 48V
--------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321384911
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1f58acef-8dc5-497c-bf0c-a64e11df09cd

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321384911	OSRHNSSE9OFR	-	4933184	-
4008321384911	OSRHNSSE9OFR	-	4933184	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321384911	HNS S/E 9 W 2G7	Folding carton box 1	39 mm x 23 mm x 159 mm	0.14 дм ³	33.00 g
4008321384928	HNS S/E 9 W 2G7	Shipping carton box 10	183 mm x 101 mm x 113 mm	2.09 дм ³	378.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.