

HNS 55 W G13

PURITEC HNS UV-C | Бактерицидные лампы спектра УФ-С



Области применения


- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | HNS 55W 83V G13 |
|--------------|-----------------|

Электрические параметры

| | |
|------------------------|---------|
| Номинальное напряжение | 830 В |
| Напряжение лампы | 83 В |
| Рабочее напряжение | 8300 В |
| Номинальный ток | 077 А |
| Ток лампы | 077 А |
| Номинальная мощность | 5500 Вт |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Сила света | 7800 кд |
| Мощность излучения 200...280 нм (UVC) | 18.0 Вт |

Размеры и вес



| | |
|---------|---------|
| Диаметр | 260 mm |
| Длина | 8950 mm |

Срок службы

| | |
|-------------|--------|
| Срок службы | 9000 h |
|-------------|--------|

Дополнительные данные

| | |
|--------|-----|
| Цоколь | G13 |
|--------|-----|

Возможности / мощности

| | |
|-------------------|-------|
| Положение горения | Любой |
|-------------------|-------|

Техническое описание продукта

Классификация

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | HNS 55W 83V G13 |
|--------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899083981 4052899083936 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | bbcb9425-ccd7-4992-a007-5df3cd820581 76b4651b-5f2f-4916-8f11-667fba406620 |

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899083936 | HNS 55 W G13 | Sleeves 1 | 912 mm x 27 mm x 27 mm | 0.66 дм ³ | 165.00 g |
| 4052899103375 | HNS 55 W G13 | Shipping carton box 25 | 929 mm x 150 mm x 155 mm | 21.60 дм ³ | 4351.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.