

Blacklight Blue UV-A

Ультрафиолетовые излучатели



Области применения

- Проверка материала (например, обнаружение трещин на вале двигателя или проверка банкнот)
- Испытание в текстильной промышленности
- Эффектное освещение для театров, сцен, дискотек и шоу
- Возбуждение флуоресценции (с помощью черных стеклянных светофильтров)

Преимущества продукта


- Видимое излучение почти полностью поглощается

Характеристики продукта

- Длинноволновое излучение: 300...400 нм



Данные о продуктовой линейке



545892_BLACKLIGHT BLUE L 18W73



325772_BLACKLIGHT BLUE

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры			Размеры и вес		Срок службы
	Номер заказа	Напряжение лампы	Ток лампы	Номинальная мощность	Диаметр	Длина	Срок службы
SUPRATEC 18 W/73	L 18W/73	166 В	066 А	1800 Вт	260 mm	5900 mm	2000 h

Описание продукта	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Цоколь	Положение горения	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SUPRATEC 18 W/73	G13	Любой	06-03-2024	4008321054685 4052899519527 4052899523517

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
SUPRATEC 18 W/73	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4cf41eb8-0ed2-4b84-866a-a58f90e067e0

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.