

XENARC ORIGINAL D2S

Гарантия – 4 года



Оригинальная запасная часть с гарантией на 4 года
Лампы XENARC ORIGINAL впечатляют качеством оригинальной запасной части (OEM). Лампы этой линейки установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей, в качестве базовой комплектации и в качестве оригинальных запасных частей. Цветовая температура ламп OSRAM XENARC ORIGINAL достигает 4500 K, она максимально приближена к естественному дневному свету тем самым делая вождение автомобиля более комфортным. Для сравнения – обычные галогенные лампы достигают цветовой температуры только 3200 K. Благодаря исключительной яркости эти лампы обеспечивают лучшую видимость на дороге. Гарантия OSRAM – 4 года. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|--|----------|
| Мощность на входе | 35 Вт |
| Номинальное напряжение | 85.0 В |
| Номинальная мощность | 35.00 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 3200 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |
| Цветовая температура | 4100 К |

Размеры и вес



| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16.10 g |
| Длина | 77.3 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни B3 | 2000 h |
| Срок службы Tc | 3000 h |
| Гарантия | 4 years |

Дополнительные данные

| | |
|--------|--------|
| Цоколь | P32d-2 |
|--------|--------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | D2S ¹⁾ |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321202062 4008321192882 4008321192868 4008321184573 4052899600447 4062172396745 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances containedLead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321184573 | XENARC ORIGINAL D2S | Folding carton box 1 | 33 mm x 33 mm x 87 mm | 0.09 дм ³ | 28.00 g |
| 4008321874634 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 4 | 78 mm x 74 mm x 91 mm | 0.53 дм ³ | 121.00 g |
| 4008321874641 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 300 | 403 mm x 381 mm x 287 mm | 44.07 дм ³ | 9467.00 g |
| 4052899336162 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм ³ | 2361.00 g |
| 4052899600447 | XENARC ORIGINAL D2S | SCB 1 | 95 mm x 51 mm x 112 mm | 0.54 дм ³ | 37.00 g |
| 4052899600454 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 4 | 216 mm x 106 mm x 150 mm | 3.43 дм ³ | 227.00 g |
| 4062172030816 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 20 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм ³ | 1384.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Техническое описание продукта

Файл



360 Degree Image
XENARC ORIGINAL D2S 66240

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM