

ULTRA LIFE H1

Более длительный срок службы, гарантия – 4 года



Гарантия **OSRAM – 4** года

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными галогенными лампами



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы
OSRAM ULTRA LIFE automotive lamps are a favorite when it comes to durability. They have an impressive lifespan up to four times longer compared to standard halogen lamps and last up to 100,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on). OSRAM provides a 4 year guarantee for the reliable ULTRA LIFE headlight lamps (www.osram.com/am-guarantee). In addition to this, ULTRA LIFE headlight lamps have a modern design with silver cap (H4/H7/H11). They are therefore ideal for frequent drivers or people who use daytime running lights, and can also be used in clear-glass headlights.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Номер заказа | 64150ULT |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

Электрические параметры


| | |
|------------------------|---------------------|
| Мощность на входе | 68 Вт ¹⁾ |
| Номинальное напряжение | 12.0 В |
| Номинальная мощность | 55.00 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,2 В |

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 1550 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |
| Цветовая температура | 3200 К |

Размеры и вес



| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 6.30 g |
| Длина | 67.5 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 1200 h |
| Срок службы Tc | 2000 h |

Дополнительные данные

| | |
|--------|--------|
| Цоколь | P14.5s |
|--------|--------|

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HAL |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------|----|
| ECE-категория | H1 |
|---------------|----|

Классификация


| | |
|--------------|----------|
| Номер заказа | 64150ULT |
|--------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321416209 | OSRA64150ULT | - | - | - |
| 4008321416216 | OSRA64150ULT | - | - | - |
| 4008321416209 | OSRA64150ULT | - | - | - |



Others graphics




Техническое описание продукта

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321416100 | ULTRA LIFE H1 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 24 mm | 0.31 дм ³ | 29.00 g |
| 4008321416117 | ULTRA LIFE H1 | Shipping carton box 10 | 225 mm x 105 mm x 145 mm | 3.43 дм ³ | 240.00 g |
| 4008321416209 | ULTRA LIFE H1 | Folding carton box 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 дм ³ | 9.00 g |
| 4008321416216 | ULTRA LIFE H1 | Bundle 10 | 113 mm x 50 mm x 70 mm | 0.40 дм ³ | 90.00 g |
| 4008321416223 | ULTRA LIFE H1 | Shipping carton box 100 | 122 mm x 109 mm x 361 mm | 4.80 дм ³ | 995.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN |
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE H1 6415OULT |

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



