

# SUPER

До 30% больше света



До **30%** больше света

Лучшая видимость и увеличение времени для совершения маневра по сравнению со стандартными галогенными лампами



Улучшенная видимость

Больше света – больше безопасности



Оптимальное соотношение цены и повышенной яркости

Лучшая видимость по доступной цене



До **30%** больше света на дороге

Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности. Линейка SUPER включает основные типы ламп.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
SUPER H1	Галогенная лампа головного света	64150SUP	68 W <sup>2)</sup>	12.0 V	55 W
SUPER H3	Галогенная лампа головного света	64151SUP	68 W <sup>2)</sup>	12.0 V	55 W
SUPER H4 <sup>1)</sup>	Галогенная лампа головного света	64193SUP	75 / 68 W <sup>2)</sup>	12.0 V	
SUPER H7	Галогенная лампа головного света	64210SUP	58 W <sup>2)</sup>	12.0 V	55 W

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3
SUPER H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	150 hr
SUPER H3	13,2 V	1600 lm	±15 %	11.0 mm	150 hr
SUPER H4 <sup>1)</sup>	13,2 V	1700/1075 lm	±10 / ±7 %	17.0 mm	150 / 150 hr <sup>3)</sup>
SUPER H7	13,2 V	1500 lm	±10 %		340 hr

Описание продукта	Срок службы Тс	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Технология	ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1
SUPER H1	350 hr	HAL	H1	4062172346542   4050300479408   4050300484648	No declarable substances contained
SUPER H3	350 hr	HAL	H3	4050300504445	No declarable substances contained
SUPER H4 <sup>1)</sup>	350 / 350 hr <sup>3)</sup>	HAL	H4	4050300478104   4050300467245	No declarable substances contained
SUPER H7	520 hr	HAL	H7	4008321890375	No declarable substances contained

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
SUPER H1	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных <b>SCIP</b>
SUPER H3	No declarable substances contained
SUPER H4 <sup>1)</sup>	No declarable substances contained
SUPER H7	No declarable substances contained

<sup>1)</sup> H4 с жесткими геометрическими допусками

<sup>2)</sup> Максимум

<sup>3)</sup> Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

