

ORIGINAL MINIXEN -

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL MINIXEN предназначены для легковых автомобилей, применяются для внутрисалонного освещения и в качестве фонарей для чтения. Увеличенный световой поток и использование чистого ксенона в газовом составе колбы делают лампы более яркими по сравнению со стандартными вспомогательными лампами.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	3886X
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение

Электрические параметры

Мощность на входе	6 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	600 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	80 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес

Диаметр	900 mm
Вес продукта	196 g
Длина	274 mm

Срок службы

Продолжительность жизни В3	400 h
Срок службы Тс	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA9s
--------	------

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ЕСЕ-категория	-
---------------	---

Классификация

Номер заказа	3886X
--------------	-------

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300885896 4008321095787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-
4008321095794	OSRA3886X	-	-	-
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095794	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм ³	31.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм ³	183.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM