

Данные о продуктовой линейке

**OSRAM**

## ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Откройте для себя лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели автомобиля. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.



## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	2351MFX6	Вспомогательное освещение	1,32 Вт	120 В	120 Вт	13,5 В	7,5 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2352MFX6	Вспомогательное освещение	2,13 Вт	120 В	200 Вт	13,5 В	11,8 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	2452MFX6	Вспомогательное освещение	1,8 Вт	120 В	150 Вт	13,5 В	6,5 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	2473MFX6	Вспомогательное освещение	1,12 Вт	120 В	110 Вт	14,0 В	3,6 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	2721MF	Вспомогательное освещение	1,2 Вт	120 В	120 Вт	13,5 В	6,4 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	2721MFX	Вспомогательное освещение	1,2 Вт	120 В	120 Вт	13,5 В	6,4 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2722MF	Вспомогательное освещение	2 Вт	120 В	200 Вт	13,5 В	10,2 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2722MFX	Вспомогательное освещение	2 Вт	120 В	200 Вт	13,5 В	10,2 лм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	2752MFX	Вспомогательное освещение	1,8 Вт	120 В	150 Вт	13,5 В	6,0 лм

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Размеры и вес	Цвета и материалы	Срок службы		Возможности / мощности
		Диаметр	Цвет цоколя	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Толщина печатной платы
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	500 mm	Насыщенный черный	600 h	3000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	500 mm	Бледно-зеленый	1500 h	6000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Бежевый	1700 h	6500 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Бледно-оранжевый	500 h	5000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	500 mm	Насыщенный черный	500 h	2000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	500 mm	светло-голубой	500 h	2000 h	1,25 mm

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Размеры и вес	Цвета и материалы	Срок службы		Возможности / мощности
		Диаметр	Цвет цоколя	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Толщина печатной платы
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	500 mm	Зеленый лайм	1300 h	4000 h	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	500 mm	Бледно-зеленый	1300 h	4000 h	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	±20 %	500 mm	Светло-желтый	1000 h	6500 h	1,25 mm

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	05-03-2024	4008321011756   4008321096852   4062172046916	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	05-03-2024	4008321097149   4008321011039   4062172046947	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	05-03-2024	4008321097118   4008321011800   4008321011831   4062172046978	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	05-03-2024	4008321011190   4008321096821   4008321011220	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	05-03-2024	4008321018342   4050300891255	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	05-03-2024	4008321018625   4008321297150	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	05-03-2024	4008321057839   4008321096791	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	05-03-2024	4008321018809   4008321297181	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	-	05-03-2024	4008321019103   4008321298782	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	In work

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	No declarable substances contained
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2752MFX	In work

## Данные о продуктовой линейке

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

