

# Лампы с металлическими цоколями P21W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене  
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	7506
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


#### Электрические параметры

Мощность на входе	25 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	21.00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %

#### Фотометрические данные

Световой поток	460 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

#### Размеры и вес



Диаметр	26.5 mm
Вес продукта	7.69 g
Длина	52.5 mm

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	250 h
Срок службы Tc	500 h

#### Дополнительные данные

Цоколь	BA15s
--------	-------

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

### Классификация

Номер заказа	7506
--------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120   4050300894843   4050300925448   4050300609171   4008321417428   4008321417404   4008321618443   4008321618313   4008321618283   4008321618467   4008321671899   4052899040892   4052899402034   4052899402058   4052899581562   4052899593473   4062172044189   4062172048668   4062172051200   4062172016803   4062172188241   4062172188289   4062172285353   4062172285339   4062172188265   4062172396325   4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

### Данные для заказа


Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unpacked 1	- x - x -		

## Техническое описание продукта

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Folding carton box 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 дм <sup>3</sup>	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 дм <sup>3</sup>	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 дм <sup>3</sup>	274.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM