

Лампы со стеклянным цоколем -

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	2820
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	2,2 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	2.00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	13,5 лм
Допуск по отклонению светового потока	±25 %

Размеры и вес



Диаметр	10.0 mm
Вес продукта	1.36 g
Длина	26.8 mm

Срок службы

Продолжительность жизни В3	600 h
Срок службы Тс	4000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
---------------	---

Классификация

Номер заказа	2820
--------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094100	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Unpacked 1	- x - x -		
4008321094100	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм ³	24.60 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм ³	152.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM