

# Лампы со стеклянным цоколем

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта                         | Информация о продукте              | General Product Information | Электрические параметры |                        |                      |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
|   | Применение (категория и специфика) | Номер заказа                | Мощность на входе       | Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | Вспомогательное освещение          | 921                         | 19,4 W                  | 12.8 V                 | 16 W                 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | Вспомогательное освещение          | 921NA                       | 19,4 W                  | 12.8 V                 | 16 W                 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | Вспомогательное освещение          | 2723                        | 2,3 W                   | 12.0 V                 | 2 W                  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | Вспомогательное освещение          | 7515                        | 25 / 6 W                | 12.0 V                 | 21/5 W               |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | Вспомогательное освещение          | 2821                        | 3 W                     | 12.0 V                 | 3 W                  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | Вспомогательное освещение          | 7505                        | 25 W                    | 12.0 V                 | 21 W                 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | Вспомогательное освещение          | 2825                        | 5 W                     | 13.5 V                 | 5 W                  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | Вспомогательное освещение          | 7504                        | 25 W                    | 12.0 V                 | 21 W                 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | Вспомогательное освещение          | 2721                        | 1,22 W                  | 12.0 V                 | 1 W                  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | Вспомогательное освещение          | 2722                        | 2 W                     | 12.0 V                 | 2 W                  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | Вспомогательное освещение          | 2820                        | 2,2 W                   | 12.0 V                 | 2 W                  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>  | Вспомогательное освещение          | 2827NA                      | 5 W                     | 12.0 V                 | 5 W                  |

| Описание продукта                         | Тестовое напряжение | Фотометрические данные |                                       | Physical Attributes & Dimensions | Срок службы                |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|   |                     | Световой поток         | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр                          | Продолжительность жизни В3 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | 13,5 V              | 310 lm                 | ±20 %                                 | 16.0 mm                          | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | 13,5 V              | 190 lm                 | ±20 %                                 | 16.0 mm                          | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | 13,5 V              | 18,6 lm                | ±20 %                                 | 5 mm                             | 350 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | 13,5 V              | 440/35 lm              | ±15 / ±20 %                           | 20.0 mm                          | 250 / 600 hr <sup>2)</sup> |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | 13,5 V              | 22 lm                  | ±30 %                                 | 10.3 mm                          | 1300 hr                    |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | 13,5 V              | 460 lm                 | ±15 %                                 | 20.0 mm                          | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | 13,5 V              | 50 lm                  | ±20 %                                 | 10.0 mm                          | 350 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | 13,5 V              | 280 lm                 | ±20 %                                 | 20.0 mm                          | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | 13,5 V              | 7,5 lm                 | ±20 %                                 | 5 mm                             | 500 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | 13,5 V              | 12 lm                  | ±20 %                                 | 5 mm                             | 1300 hr                    |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта                        | Тестовое напряжение | Фотометрические данные |                                       | Physical Attributes & Dimensions | Срок службы                |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  |                     | Световой поток         | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр                          | Продолжительность жизни ВЗ |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820               | 13,5 V              | 13,5 lm                | ±25 %                                 | 10.0 mm                          | 600 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup> | 13,5 V              | 30 lm                  | ±20 %                                 | 10.0 mm                          | 350 hr                     |

| Описание продукта            | Срок службы Тс                 | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)  |                                    |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
|                              |                                | Технология             | ECE-категория           | Основной идентификатор изделия   | Список компонентов вещество 1      |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W   | 1000 hr                        | AUX                    | W16W                    | 4062172374941  <br>4062172396486  <br>4062172374972  <br>4062172396462  <br>4006584393763  <br>4052899135826  <br>4008321349507  <br>4052899406933  <br>4052899250550  <br>4052899444676  <br>4008321298027  <br>4008321100948 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W  | 1000 hr                        | AUX                    | WY16W                   | 4062172080286  <br>4052899230460  <br>4062172080262  | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W  | 1200 hr                        | AUX                    | W2,3W                   | 4008321012968  <br>4008321094834   | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 500 /<br>1600 hr <sup>2)</sup> | AUX                    | W21/5W                  | 4062172396387  <br>4052899324312  <br>4052899417892  <br>4062172345415  <br>4052899324589  <br>4062172396400   | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W    | 4000 hr                        | AUX                    | W3W                     | 4052899265578  <br>4052899560833  <br>4050300925745  <br>4052899560802  <br>4062172395847  <br>4050300838663  <br>4050300888187  <br>4050300888231  <br>4052899418813  <br>4052899560772  <br>4062172395861                    | No declarable substances contained |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта                         | Срок службы Тс | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация<br><b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>  |                                    |
|---|----------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
|   |                | Технология             | ECE-категория           | Основной идентификатор изделия  | Список компонентов вещества 1      |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | 600 hr         | AUX                    | W21W                    | 4052899324244  <br>4062172396288  <br>4052899324565  <br>4062172396264  <br>4052899417878  <br>4062172345392  | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | 1000 hr        | AUX                    | W5W                     | 4052899418837  <br>4052899560291  <br>4062172395885  <br>4008321163578  <br>4062172004862  <br>4062172395908  <br>4050300888712  <br>4062172412094  <br>4050300887951  <br>4052899560338  <br>4052899560987  <br>4052899560956  <br>4052899560895  <br>4052899560369  <br>4052899560864  <br>4050300838632  <br>4050300985558  <br>4052899418851  <br>4050300925684 | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | 600 hr         | AUX                    | WY21W                   | 4008321165473  <br>4062172345378  <br>4062172396240  <br>4062172294881  | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | 2000 hr        | AUX                    | -                       | 4008321163615  <br>4008321019363  <br>4052899418790  <br>4008321012814  <br>4008321193681  <br>4050300925769  <br>4050300838540  <br>4062172395786  <br>4052899501690  <br>4062172395762  | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | 4000 hr        | AUX                    | -                       | 4052899407251  <br>4008321032249  <br>4008321094803  <br>4050300925783  | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | 4000 hr        | AUX                    | -                       | 4050300888156  <br>4052899560741  <br>4052899560673  <br>4008321094094  | No declarable substances contained |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта                        | Срок службы Тс | Возможности / мощности | Технология | Сертификаты и Стандарты  | Нормативная и природоохранная информация                              |                               |
|--|----------------|------------------------|------------|--|---|-------------------------------|
|  |                |                        |            |  | Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | Список компонентов вещества 1 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup> | 1000 hr        | AUX                    | WY5W       | 4052899556713  <br>4052899570733  <br>4062172133807  <br>4052899565470  <br>4062172395946  <br>4052899570870  <br>4062172395922  <br>4052899570764  <br>4052899570795  <br>4052899570894 | No declarable substances contained                                    |                               |


| Описание продукта                         | Номер декларации в базе данных SCIP |
|---|-------------------------------------|
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | No declarable substances contained  |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>  | No declarable substances contained  |

<sup>1)</sup> Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

<sup>2)</sup> Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл  |  |
|---|--|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL W5W 2825 |

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

