

TRUCKSTAR PRO

Самая яркая галогенная лампа OSRAM для грузового транспорта



До **2,5** раз более длительный срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами



До **120%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники



Самая яркая галогенная сигнальная лампа OSRAM для грузового транспорта
Откройте для себя TRUCKSTAR PRO – самые яркие галогенные лампы OSRAM для фар головного и сигнального освещения с отличным соотношением цены и качества. Эти лампы 24 В специально разработаны для грузового транспорта: излучают на 120% больше свет, повышая безопасность движения, и отличаются длительным сроком службы – до 2,5 раз больше по сравнению со стандартными лампами. Идеально для профессиональных водителей: использование ламп TRUCKSTAR PRO помогает сократить простои и затраты на содержание автопарка. Лампы отличаются высокой виброустойчивостью и подходят для самых тяжелых условий эксплуатации.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
TRUCKSTAR PRO H1	Галогенная лампа головного света	64155TSP	84 W ¹⁾	24.0 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H3	Галогенная лампа головного света	64156TSP	84 W ¹⁾	12.0 V	55 W
TRUCKSTAR PRO H11	Галогенная лампа головного света	64216TSP	80 W ¹⁾	24.0 V	70 W

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь	Длина
TRUCKSTAR PRO H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
TRUCKSTAR PRO H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
TRUCKSTAR PRO H11	28,0 V	1600 lm	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc		
TRUCKSTAR PRO H1	9 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H1
TRUCKSTAR PRO H3	11.0 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H3
TRUCKSTAR PRO H11	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL	H11



Данные о продуктовой линейке

Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
TRUCKSTAR PRO H1	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771	No declarable substances contained	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H3	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261	No declarable substances contained	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H11	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Максимум

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE 112.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

