

# ORIGINAL LINE

Качество OEM для коммерческого транспорта



Оригинальные запасные части для коммерческого транспорта по доступной цене  
Надежные и доступные по стоимости галогенные лампы OSRAM ORIGINAL LINE – оптимальное решение для всех стандартных областей применения 24-вольтных ламп. Они прошли проверку временем и установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей в качестве оригинальных запасных частей и в качестве базовой комплектации. Убедитесь сами в надежном качестве OEM, высоких технических характеристиках, экономичности и обширности линейки ORIGINAL LINE.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL LINE H1	Галогенная лампа головного света	64155	84 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H2	Галогенная лампа головного света	64175	84 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H3	Галогенная лампа головного света	64156	84 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H4	Галогенная лампа головного света	64196	85 / 80 W <sup>1)</sup>	24.0 V	75/70 W
ORIGINAL LINE H4	Галогенная лампа головного света	94196	85 / 80 W <sup>1)</sup>	24.0 V	
ORIGINAL LINE H7	Галогенная лампа головного света	64215	75 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H15	Галогенная лампа головного света	64177	73 / 24 W <sup>1)</sup>	24.0 V	20/60 W

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь	Длина
ORIGINAL LINE H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
ORIGINAL LINE H2	28,0 V	2150 lm	±15 %	X511	31.0 mm
ORIGINAL LINE H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
ORIGINAL LINE H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
ORIGINAL LINE H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
ORIGINAL LINE H7	28,0 V	1750 lm	±10 %	PX26d	59.0 mm
ORIGINAL LINE H15	28,0 V	300/1500 lm	±10 / ±10 %	PGJ23t-1	79.0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Технология	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc		
ORIGINAL LINE H1	8.5 mm	400 hr	650 hr	HAL	H1
ORIGINAL LINE H2	9 mm	90 hr	250 hr	HAL	H2
ORIGINAL LINE H3	11.5 mm	400 hr	650 hr	HAL	H3
ORIGINAL LINE H4	17.0 mm	170 / 350 hr <sup>2)</sup>	400 / 800 hr <sup>2)</sup>	HAL	H4
ORIGINAL LINE H4	16.0 mm	170 / 500 hr <sup>2)</sup>	400 / 1500 hr <sup>2)</sup>	HAL	H4

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	ECE-категория
ORIGINAL LINE H7	12.0 mm	220 hr	500 hr	HAL	H7
ORIGINAL LINE H15	13.0 mm	200 / 1500 hr	400 / 3000 hr	HAL	H15

### Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL LINE H1	4050300880051   4062172285094   4062172130837   4050300925844   4050300362861   4008321371515   4062172216517   4008321393333   4008321675521   4052899412101   4050300016498   4062172232296	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H2	4050300218960	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	4062172027335   4052899563261   4058075021938   4062172285896   4062172339872   4008321371638   4050300881461   4050300565811   4052899576377   4062172121415   4050300016535   4062172232333   4050300985886   4052899412125	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL LINE H4	4062172355704   4008321650696   4050300937724   4052899310377   4008321373939   4062172119214   4050300212296   4062172130936   4050300925868   4008321151575   4008321021793   4050300016542   4052899411883   4052899475946	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	4050300250632   4050300250618	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H7	4062172014465   4050300386522   4052899411845   4062172130967   4052899589858   4050300493077   4052899011236   4050300459424   4050300629605   4062172390361   4050300925882	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H15	4052899498587   4062172115599   4008321536556	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Максимум

2) Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H1 64155
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H3 64156
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H4 64196
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H7 64215
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H15 64177

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

