

# TRUCKSTAR PRO

Самый яркий свет OSRAM для коммерческого транспорта



Максимальная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Более чем в два раза длиннее срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами



Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники



Самая яркая галогенная лампа OSRAM для коммерческого транспорта TRUCKSTAR PRO – самые яркие сигнальные лампы OSRAM для коммерческого транспорта с оптимальным соотношением цены и качества. Это идеальное решение для профессионалов: на 100% больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами, сверхдлительный срок службы и высокая виброустойчивость позволяют экономить на замене ламп и времени простоя автомобиля в текущем ремонте. Благодаря вибростойкой конструкции эти 24-вольтовые лампы подходят для самых трудных условий эксплуатации. А впечатляющая яркость и до 2,5 раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами гарантируют повышенную безопасность на дороге.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Вспомогательное освещение	7537TSP	28 / 10 W	24.0 V	21/5 W
TRUCKSTAR PRO W5W	Вспомогательное освещение	2845TSP	7 W	24.0 V	5 W
TRUCKSTAR PRO R10W	Вспомогательное освещение	5637TSP	12,5 W	24.0 V	10 W
TRUCKSTAR PRO R5W	Вспомогательное освещение	5627TSP	7 W	24.0 V	5 W
TRUCKSTAR PRO T4W	Вспомогательное освещение	3930TSP	5 W	24.0 V	4 W

Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	BA9s

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс		
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5 mm	16.0 mm	1000 hr	2000 hr	AUX	R10W
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	R5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	550 hr	1000 hr	AUX	T4W

## Данные о продуктовой линейке

Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132	No declarable substances contained	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO W5W	4052899560543   4008321798077   4062172158305	No declarable substances contained	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO R10W	4062172158398   4008321821232	No declarable substances contained	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO R5W	4062172158367   4008321821201	No declarable substances contained	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO T4W	4062172158336   4008321795106   4008321174055   4008321842589	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Данные о продуктовой линейке

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

