

TRUCKSTAR PRO

Самый яркий свет OSRAM для коммерческого транспорта



Максимальная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Более чем в два раза длиннее срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами



Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники



Самая яркая галогенная лампа OSRAM для коммерческого транспорта TRUCKSTAR PRO – самые яркие сигнальные лампы OSRAM для коммерческого транспорта с оптимальным соотношением цены и качества. Это идеальное решение для профессионалов: на 100% больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами, сверхдлительный срок службы и высокая виброустойчивость позволяют экономить на замене ламп и времени простоя автомобиля в текущем ремонте. Благодаря вибростойкой конструкции эти 24-вольтовые лампы подходят для самых трудных условий эксплуатации. А впечатляющая яркость и до 2,5 раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами гарантируют повышенную безопасность на дороге.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение
TRUCKSTAR PRO P21/5W	7537TSP	Вспомогательное освещение	28 / 10 Вт	240 В	21,5 Вт	±6 / ±10 %	28,0 В
TRUCKSTAR PRO W5W	2845TSP	Вспомогательное освещение	7 Вт	24.0 В	5.00 Вт	±10 %	28,0 В
TRUCKSTAR PRO PY21W	7510TSP	Вспомогательное освещение	28 Вт	240 В	21.00 Вт	±6 %	28,0 В
TRUCKSTAR PRO R10W	5637TSP	Вспомогательное освещение	12,5 Вт	24.0 В	10.00 Вт	±10 %	28,0 В
TRUCKSTAR PRO T4W	3930TSP	Вспомогательное освещение	5 Вт	240 В	400 Вт	±10 %	28,0 В

Описание продукта	Фотометрические данные		Размеры и вес		Срок службы		Дополнительные данные
	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь
TRUCKSTAR PRO P21/5W	440/40 лм	±15 / ±20 %	525 mm	2500 mm	100 / 1000 h	200 / 2000 h	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	50 лм	±20 %	26.8 mm	10.0 mm	1000 h	4000 h	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 лм	±20 %	525 mm	2500 mm	250 h	500 h	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	125 лм	±20 %	37.5 mm	16.0 mm	1000 h	2000 h	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	35 лм	±20 %	274 mm	900 mm	550 h	1000 h	BA9s

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	06-03-2024	4008321798138 4008321837318 4052899423695 4062172121132 4062172158480
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	06-03-2024	4008321798077 4008321842619 4052899560543 4062172158305

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Технология	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	05-03-2024	4008321130969 4008321135193 4008321616111 4008321798169 4008321837257 4008321856944 4052899341333 4062172121095 4062172121231 4062172121217 4062172158428
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	05-03-2024	40083211355070 4008321795205 4008321821232 4062172158398
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	05-03-2024	4008321174055 4008321130846 4008321795106 4008321842589 4062172158336

Описание продукта	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO PY21W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R10W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

