

ULTRA LIFE


До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



Широкий ассортимент
Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



До четырех раз более длительный срок службы
Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ULTRA LIFE C5W	Вспомогательное освещение	6418ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Вспомогательное освещение	64132ULT	7 W	12.0 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Вспомогательное освещение	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Вспомогательное освещение	7506ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Вспомогательное освещение	7507ULT	25 W	12.0 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Вспомогательное освещение	5008ULT	10 W	12.0 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Вспомогательное освещение	5007ULT	5 W	12.0 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Вспомогательное освещение	2825ULT	5 W	12.0 V	5 W

Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions	
			Световой поток	Цоколь	Длина
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Технология	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	AUX	P21/5W

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	ECE-категория
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX	W5W

Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)







Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	4008321415165 4062172394871 4008321413147	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

²⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

