


# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов  
Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер заказа                       | 2722MF                    |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |


#### Электрические параметры

|  |        |
|--|--------|
| Мощность на входе                      | 2 Вт   |
| Номинальное напряжение                 | 120 В  |
| Номинальная мощность                   | 200 Вт |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 %  |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В |

#### Фотометрические данные

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток                        | 10,2 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±25 %   |

#### Размеры и вес



|              |        |
|--------------|--------|
| Длина        | 235 mm |
| Диаметр      | 500 mm |
| Вес продукта | 120 g  |

#### Цвета и материалы

|             |              |
|-------------|--------------|
| Цвет цоколя | Зеленый лайм |
|-------------|--------------|

#### Срок службы

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 1300 h |
| Срок службы Tc             | 4000 h |

## Техническое описание продукта

### Дополнительные данные

|        |       |
|--------|-------|
| Цоколь | B8.5d |
|--------|-------|

### Возможности / мощности

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Толщина печатной платы | 1,6 mm |
| Технология             | AUX    |

### Сертификаты и Стандарты

|               |   |
|---------------|---|
| ECE-категория | - |
|---------------|---|

### Классификация

|              |        |
|--------------|--------|
| Номер заказа | 2722MF |
|--------------|--------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321057839   4008321096791      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

### Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|---------|---------------------|--------|
| 4008321096791 | OSRA2722MF       | -       | 4739312             | -      |
| 4008321096807 | OSRA2722MF       | -       | 4739312             | -      |
| 4008321096791 | OSRA2722MF       | -       | 4739312             | -      |

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта                 | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321096791 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF | Unpacked<br>1             | - x - x -                         |                      |            |
| 4008321096807 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF | Folding carton box<br>10  | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm         | 0.15 дм <sup>3</sup> | 23.00 g    |
| 4008321096814 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF | Shipping carton box<br>50 | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm        | 0.94 дм <sup>3</sup> | 145.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM