# **OSRAM**

# **ORIGINAL - PLASTIC MF BASE**

#### Оригинальная запасная часть





Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

#### Technical data

	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощно сть на входе	Номинальное напряжение	Номина льная мощнос ть
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Вспомогательное освещение	2351MFX6	1,32 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Вспомогательное освещение	2352MFX6	2,13 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Вспомогательное освещение	2452MFX6	1,8 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Вспомогательное освещение	2473MFX6	1,12 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Вспомогательное освещение	2721MF	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Вспомогательное освещение	2721MFX	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Вспомогательное освещение	2722MF	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Вспомогательное освещение	2722MFX	2 W	12.0 V	2 W

			Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions	
Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряже ние	Световой поток	Цоколь	Длина
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±10 %	13,5 V	7,5 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±10 %	13,5 V	11,8 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±10 %	13,5 V	6,5 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±10 %	14,0 V	3,6 lm	BX8.4d-12.5	17.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±10 %	13,5 V	6,4 lm	B8.5d	23.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±10 %	13,5 V	6,4 lm	BX8.5d	23.5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±10 %	13,5 V	10,2 lm	B8.5d	21.6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±10 %	13,5 V	10,2 lm	BX8.5d	23.5 mm

		Цвета и материалы	Срок службы		Возможно сти / мощности	
Описание продукта	Диаметр	Цвет цоколя	пя Продолжительност ь жизни В <b>3</b>		Толщина печатной платы	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	5 mm	Насыщенный черный	600 hr	3000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	5 mm	Бледно-зеленый	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	5 mm	Бежевый	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	5 mm	Бледно-оранжевый	500 hr	5000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	5 mm	Насыщенный черный	500 hr	2000 hr	1,6 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	5 mm	светло-голубой	500 hr	2000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	5 mm	Зеленый лайм	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	5 mm	Бледно-зеленый	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	
	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Описание продукта	ЕСЕ-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество <b>1</b>	Номер декларации в базе данных <b>SCIP</b>		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	4062172046916   4008321096852   4008321011756	No declarable substances contained substances contained substances contain			
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	4008321097149   4008321011039   4062172046947	No declarable No declarable substances contained substances contained			
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978	No declarable substances contained			
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	4008321011220   4008321011190   4008321096821	No declarable substances contained substances conta			
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	4050300891255   4008321018342	No declarable substances contained			
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	4008321018625   4008321297150	No declarable substances contained			
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	4008321057839   4008321096791	No declarable substances contained	No declarable ntained substances contained		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	4008321297181	No declarable substances contained	No declarable substances contained		

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.













