

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Они могут использоваться в качестве габаритных огней и стояночного света, противотуманных фар и указателей поворота, сигналов торможения и сигналов заднего хода, а также для подсветки приборной панели. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	2825
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	5 Вт
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	5.00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	26.8 mm
Диаметр	10.0 mm
Вес продукта	1.30 g

Срок службы

Продолжительность жизни В3	350 h
Срок службы Тс	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	W5W
---------------	-----

Классификация

Номер заказа	2825
--------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684 4050300838632 4050300556956 4050300887951 4008321163578 4008321117274 4050300985558 4050300888712 4052899317659 4052899418851 4052899418837 4052899560864 4052899560369 4052899560895 4052899560987 4052899560956 4052899560291 4052899560338 4062172004862 4052899980044 4052899072053 4052899560390 4062172395908 4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Данные для заказа


Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Unpacked 1	- x - x -		
4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм ³	24.00 g

Техническое описание продукта

4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 дм ³	111.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM