

LEDDriving PX-5

Светодиодные дневные ходовые огни




Светодиодные пиксельные модули

Светодиоды в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид



Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные дневные ходовые огни, простая установка, подходят для большинства автомобилей



5200 K

Для лучшей видимости в дневное время



Светодиодные дневные ходовые огни LEDDriving PX-5 – высококачественные и энергосберегающие дневные ходовые огни для модернизации вашего автомобиля. Пять точечных светодиодов в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид. LEDDriving PX-5 подходят для автомобилей самых разных марок и легко устанавливаются. Кроме того, такие характеристики LEDDriving PX-5, как высокая цветовая температура (до 5200 K) и длительный срок службы (5000 часов), обеспечивают самые комфортные условия вождения. Гарантия OSRAM – 3 года. Примечание: ДХО LEDDriving PX-5 сертифицированы по стандартам ECE, SAE и CCC (имеют разрешения ECE E4 и ECE R87).

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы
	Номер заказа	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Цветовая температура	Световой поток	Длина	Гарантия
LEDriving PX-5	LEDDRL301	132 В	125 Вт	5200 К	300 лм	1600 mm	3 years
LEDriving PX-5	LEDDRL301	132 В	125 Вт	5200 К	550 лм	1600 mm	3 years



Описание продукта	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Соединение с лампой	Технология	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	Знак одобрения E4	ECE R87
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	Знак одобрения E4	ECE R87

Описание продукта	Условия поставки	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Код заказа	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 4008321832382 4052899525498	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E6

Сертификация ECE: R98/R87/R48

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



Pb free

