



# ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь



20 лм

Теплый, комфортный, не слепящий  
глаза свет



37 см

Гибкая конструкция для  
индивидуальной настройки, длина  
ножки – 370 мм, питание от  
прикуривателя/пластиковый  
кронштейн для статичного  
крепления



12 В + 24 В

Придает стильный вид легковым  
(12 В) и грузовым (24 В) автомобилям



Направленное освещение в салоне вашего автомобиля  
Элегантный светодиодный фонарь для чтения ONYX  
COPILOT создаст приятную обстановку в салоне вашего  
автомобиля. Фонарь имеет привлекательный  
современный дизайн и держится на удобной гибкой  
ножке с матовой поверхностью. Такая конструкция  
обеспечивает возможность индивидуальной настройки:  
меняя положение фонаря, вы направляете свет именно  
туда, где он нужен. Также впечатляет срок службы ONYX  
COPILOT – 20 000 часов! С помощью кнопки на корпусе  
фонарь можно включать и выключать, а специальный  
кронштейн служит для статичного крепления. Гарантия  
OSRAM – 2 года.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте              | General Product Information | Электрические параметры |                      |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
|                   | Применение (категория и специфика) | Номер заказа                | Номинальное напряжение  | Номинальная мощность |
| ONYX COPILOT M+7  | Flexible LED reading light         | ONYX M+7                    | 12/24 V                 | 0 W                  |
| ONYX COPILOT      | Flexible LED reading light         | ONYXCOPILOT L+7             | 12/24 V                 |                      |

| Описание продукта | Фотометрические данные |                |                      | Physical Attributes & Dimensions |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
|                   | Цветность светодиода   | Световой поток | Цветовая температура | Высота                           |
| ONYX COPILOT M+7  | Белый теплый           | 20 lm          | 3200 K               | 473.0 mm                         |
| ONYX COPILOT      |                        | 20 lm          | 3200 K               |                                  |

| Описание продукта | Ширина  | Длина   | Вес продукта | Цвета и материалы |
|-------------------|---------|---------|--------------|-------------------|
|                   |         |         |              | Цвет цоколя       |
| ONYX COPILOT M+7  | 24.0 mm | 25.4 mm | 84.00 g      | Black             |
| ONYX COPILOT      |         |         | 72.00 g      | Black             |

| Описание продукта | Срок службы | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты |           |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------|
|                   | Гарантия    | Технология             | Тип защиты              | Стандарты |
| ONYX COPILOT M+7  | 3 years     | LED                    | IP20                    | CE        |
| ONYX COPILOT      |             | LED                    |                         | CE        |

| Описание продукта | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                |                               |                      |
|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   | Номер декларации в базе данных SCIP   | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещество 1 | CAS-номер вещества 1 |
| ONYX COPILOT M+7  | In work   |                                |                               |                      |
| ONYX COPILOT      | abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89  | 4052899414938                  | Lead                          | 7439-92-1            |



| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию |
|-------------------|---|
| ONYX COPILOT M+7  |   |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию  |
|-------------------|--|
| ONYX COPILOT      | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл  |   |
|---|---|
|  | User instruction<br>UI LED ONYX COPILOT L |
|  | User instruction<br>LED ONYX COPILOT L    |

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.