

HBO 1000 W/D

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Микролитографические лампы для систем Süss




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	377 В
Номинальный ток	2650 А
Тип тока	Постоянный ток
Мощность	100000 Вт
Номинальная мощность	100000 Вт

Размеры и вес



Диаметр	400 mm
Длина	2400 mm
Длина с цоколем без штырьков	208,00 mm
Длина центра нити накала	89,5 mm ¹⁾
Расстояние между электродами (холод)	3,0 mm

¹⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

Дополнительные данные

Анод	SFc15-6/25 ¹⁾
Катод	SFc15-6/25 ¹⁾

¹⁾ С резьбой (M 6)

Возможности / мощности

Охлаждение	Конвекция
Положение горения	Other ¹⁾

¹⁾ Анод вниз

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300288857 4062172370745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300288857	HBO 1000 W/D	Shipping carton box 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 дм ³	488.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.