

## PURITEC HNS Compact L Lamps

Compact L style germicidal lamps with highly effective irradiance at 254nm for purification



### Области применения


- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

### Характеристики продукта


- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



Данные о продуктовой линейке



HNS L 18W 2G11



HNS L

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | General Product Information      |                                 |                                                                                                                   |                                      |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | NAED5                            | Description                     | Краткое описание продукта                                                                                         | Family Brand Name                    |
| HNS L 18 W 2G11   | 21054                            | GFT18DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU | HNS L 18 W 2G11                                                                                                   | Puritec                              |
| HNS L 24 W 2G11   | 20849                            | GFT24DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU | HNS L 24 W 2G11                                                                                                   |                                      |
| HNS L 36 W 2G11   | 23392                            | GFT36DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU | HNS L 36 W 2G11                                                                                                   |                                      |
| HNS L 55 W 2G11   | 23401                            | GFT55DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU | HNS L 55 W 2G11                                                                                                   |                                      |
| HNS L 60 W 2G11   | 23402                            | GFT60DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU | HNS L 60 W 2G11                                                                                                   |                                      |
| HNS L 95 W 2G11   | 23403                            | GFT95DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU | HNS L 95 W 2G11                                                                                                   |                                      |
| Описание продукта | Электрические параметры          |                                 | Фотометрические данные                                                                                            | Physical Attributes & Dimensions     |
|                   | Номинальная мощность             | Номинальное напряжение          | Сила света                                                                                                        | Цоколь                               |
| HNS L 18 W 2G11   | 18 W                             | 58.0 V                          | 7800 cd                                                                                                           | 2G11                                 |
| HNS L 24 W 2G11   | 24 W                             | 87.0 V                          | 7800 cd                                                                                                           | 2G11                                 |
| HNS L 36 W 2G11   | 36 W                             | 106 V                           | 7800 cd                                                                                                           | 2G11                                 |
| HNS L 55 W 2G11   | 55 W                             | 101 V                           | 7800 cd                                                                                                           | 2G11                                 |
| HNS L 60 W 2G11   | 60 W                             | 82.0 V                          | 7800 cd                                                                                                           | 2G11                                 |
| HNS L 95 W 2G11   | 95 W                             | 115 V                           | 7800 cd                                                                                                           | 2G11                                 |
| Описание продукта | Температуры и условия управления | Срок службы                     | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                      |
|                   | Положение горения                | Average Rated Life              | Основной идентификатор изделия                                                                                    | Номер декларации в базе данных SCIP  |
| HNS L 18 W 2G11   | s180                             | 9000 hr                         | 4008321220431   4008321516183                                                                                     | a3538943-4777-466f-a760-b1ffa32a9da4 |
| HNS L 24 W 2G11   | s180                             | 9000 hr                         | 4008321220561   4008321516176                                                                                     | 75c6667e-67b9-4606-a40d-98b7313f320b |
| HNS L 36 W 2G11   | s180                             | 9000 hr                         | 4008321515773   4008321220684                                                                                     | d0f3f32e-ce1f-45c6-ba26-34abeab8994a |
| HNS L 55 W 2G11   | s180                             | 9000 hr                         | 4052899012394                                                                                                     | 6968a52c-58f7-4147-b1cd-8bfd6fc5c304 |
| HNS L 60 W 2G11   | s180                             | 9000 hr                         | 4052899012462                                                                                                     | 6d62fa70-79ce-4676-a92b-ed270fde7c7d |

Данные о продуктовой линейке

|                   | Температуры и условия управления | Срок службы        | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                      |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Описание продукта | Положение горения                | Average Rated Life | Основной идентификатор изделия                                                                                    | Номер декларации в базе данных SCIP  |
| HNS L 95 W 2G11   | s180                             | 9000 hr            | 4052899012509                                                                                                     | 127f0d8d-f0fc-45d0-87e4-06d76f034902 |

| Описание продукта | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию                                                            |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HNS L 18 W 2G11   | Lead                          | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| HNS L 24 W 2G11   | Lead                          | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| HNS L 36 W 2G11   | Lead                          | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| HNS L 55 W 2G11   | Lead                          | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| HNS L 60 W 2G11   | Lead                          | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| HNS L 95 W 2G11   | Lead                          | 7439-92-1            | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.