

# XENARC ULTRA LIFE

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**  
For a worry-free driving pleasure. Refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions



Увеличенный срок службы  
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы  
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы  
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Physical Attributes & Dimensions	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Технология	ECE-категория	Основной идентификатор изделия
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	HID	D1S <sup>2)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	HID	D2S <sup>2)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	HID	D3S <sup>2)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	HID	D4S <sup>2)</sup>	4052899425637   4052899429772

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbaje59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

## Данные о продуктовой линейке






Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7bc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained			No declarable substances contained

<sup>1)</sup> Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

<sup>2)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

#### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

