

XENARC ULTRA LIFE

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers (www.osram.com/am-guarantee). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 Вт	85.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 Вт	85.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 Вт	42.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 Вт	42.0 В	35.00 Вт	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %

Описание продукта	Размеры и вес		Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Длина	Диаметр	Цоколь	Технология	ECE-категория	Date of Declaration
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	83.2 mm	9 mm	PK32d-2	HID	D1S ²⁾	21-06-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	P32d-2	HID	D2S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	83.2 mm	9 mm	PK32d-5	HID	D3S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	P32d-5	HID	D4S ²⁾	06-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	4052899425576 4052899429659 4052899429697 4052899429673 4062172404242	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758 4062172404273	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796	No declarable substances contained		






Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

