


## SUPRATEC HTC/HTT

Specialty ultraviolet lamps



### Области применения

- Обработка больших пластиковых поверхностей
- Сушка красок и лаков
- Обработка клеевых соединений
- Экспонирование материала пленочных диазослоев и мастеров печати
- Искусственно состаренный корпус
- Возбуждение флуоресценции (с помощью черных стеклянных светофильтров)
- Обработка больших пластиковых поверхностей



## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	General Product Information	Электрические параметры		Фотометрические данные
	Краткое описание продукта	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность излучения 280...315 нм (UVB)
HTC 2000-349	HTC 2000-349	2000 W	400 V	60 W

Описание продукта	UVA мощность излучения 315...400 нм	Длина центра нити накала	Physical Attributes & Dimensions	Температуры и условия управления
			Цоколь	Положение горения
HTC 2000-349	490 W	104,0 mm	KY10s	s180

Описание продукта	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
HTC 2000-349	800 hr	4008321739704	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
HTC 2000-349	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Данные о продуктовой линейке

---

### Внимание!

Лампы SUPRATEC отличаются высоким уровнем УФ-излучения, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Кожа и глаза не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного ультрафиолетового излучения! Эксплуатация ламп допускается только в закрытых светильниках.

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.