

NIGHT BREAKER LASER H4

Галогенный свет невероятной яркости



До **150%** больше яркости
Больше света позволяет видеть
дальше и, следовательно, быстрее
реагировать по сравнению с
минимальным стандартом



До **150** м длина светового луча
Для лучшей видимости на дороге



До **20%** более белый свет
Более современный внешний вид
автомобиля

Техническое описание продукта



Яркий галогенный свет для очень требовательных водителей

Яркие галогенные лампы для самых требовательных водителей Благодаря инновационной технологии лазерной абляции галогенные лампы головного света NIGHT BREAKER LASER светят на 150% ярче по сравнению с минимальными требованиями стандартов.

Высокотехнологичная нить накала обеспечивает значительную прибавку в яркости. Галогенные лампы NIGHT BREAKER LASER генерируют световой луч длиной до 150 м и на 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям раньше замечать опасности и препятствия на дороге и быстрее реагировать на них, что делает вождение безопаснее и комфортнее. И последнее, но не менее важное: галогенные автомобильные лампы OSRAM NIGHT BREAKER LASER отличаются своим уникальным дизайном (название линейки нанесено на колбу лазерной гравировкой) и широким ассортиментом доступных типов ламп: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64193NL
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры


Мощность на входе	75 / 68 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	12.0 В
Номинальная мощность	60/55 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1650/1000 лм
Допуск по отклонению светового потока	±12 / ±15 %
Цветовая температура	3900 К

Размеры и вес



Диаметр	13.0 mm
Вес продукта	21.30 g
Длина	82.0 mm

Срок службы

Продолжительность жизни В3	80 / 200 h ¹⁾
Срок службы Тс	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

Цоколь	P43t
--------	------

Возможности / мощности

Технология	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H4
---------------	----

Классификация

Номер заказа	64193NL
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991736 4052899991101 4052899991675 4052899991651 4052899991064 4052899578890 4052899991361 4052899998957 4052899593671 4062172114431 4062172114318 4052899991712 4062172387477 4062172395700 4052899991125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899991361	NIGHT BREAKER LASER H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 дм ³	29.00 g
4052899991378	NIGHT BREAKER LASER H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 дм ³	296.00 g
4052899991385	NIGHT BREAKER LASER H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 дм ³	3215.00 g
4062172114318	NIGHT BREAKER LASER H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 дм ³	135.00 g
4062172114325	NIGHT BREAKER LASER H4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 дм ³	758.00 g
4062172114431	NIGHT BREAKER LASER H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 дм ³	32.00 g
4062172114448	NIGHT BREAKER LASER H4	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 дм ³	423.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H4 64193NL

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM