


Lok-it! HSD

Короткодуговые металлогалогенные лампы



Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры



330962_Lok-it! HSD 300W80P28



Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры	Фотометрические данные		Размеры и вес			Срок службы
Описание продукта	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Срок службы
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	950 В	20500 лм	8700 К	2300 mm	1223 mm	67,0 mm	2000 h

	Возможности / мощности	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Положение горения	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	05-03-2024	4008321493989 4008321644831	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Lok-it! могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.