

LEDDriving FL PSX24W



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Лучше видимость в условиях тумана, идеальное сочетание цветовой температуры со светом ксеноновых и светодиодных фар. Знаки, препятствия и опасности на дороге будут Вами распознаны раньше.



Исключительная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать на изменение ситуации.

Снижение бликов достигнуто благодаря оптимизации распределения света.



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных противотуманных фар **PSX24W** в качестве цокольного решения
Простая установка, оптимальная совместимость

Данные о продуктовой линейке



Светодиодные противотуманные лампы OSRAM – это новый уровень безопасности и производительности. Последнее поколение светодиодных противотуманных ламп от OSRAM обеспечивает удобное и эффективное решение для улучшения света существующих галогенных противотуманных фар с помощью современной светодиодной технологии. Цветовая температура 6000K обеспечивает стильный холодный белый свет и лучше видимость на дороге.

Данные о продуктовой линейке


Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | | General Product Information | Электрические параметры | |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Тип продукта | Номер заказа | Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
| LEDiving FL \triangleq PSX24W | В основном используется в головном свете и противотуманных фарах | Off-road \triangleq PSX24W | 2604CW | 12.0 V | 6 W |

| Описание продукта | Тестовое напряжение | Фотометрические данные | | Physical Attributes & Dimensions | Срок службы |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | Допуск по отклонению светового потока | Световой поток | Диаметр | Срок службы Tc |
| LEDiving FL \triangleq PSX24W | 13,2 V | ± 20 % | 730 lm | 18.0 mm | 5000 hr |

| Описание продукта | Продолжительность жизни V3 | Возможности / мощности | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Технология | Основной идентификатор изделия | Номер декларации в базе данных SCIP |
| LEDiving FL \triangleq PSX24W | 2500 hr | LED | 4062172058346 4062172058360 4062172401852 | In work |

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации. Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп в противотуманных фарах (в пределах 21 Вт) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

