

LEDDriving SL PS19W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Заменяет обычные лампы **PS19W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **PS19W**
Светодиодные лампы LEDDriving SL PS19W – это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для всех традиционных ламп типа PS19W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии – разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL ≙ PS19W	В основном используется для дневных ходовых огней	Off-road ≙ PS19W	5201DWP	1,8 W	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDDriving SL ≙ PS19W	1 W	±10 %	13,5 V	140 lm	PG20-1

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология
LEDDriving SL ≙ PS19W	42.5 mm	15.5 mm	1500 hr	4000 hr	LED ¹⁾

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
LEDDriving SL ≙ PS19W	4062172150293 4062172401456	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL ≙ PS19W	11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc

Данные о продуктовой линейке

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

- Советы по безопасности
- Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами
- Соответствие стандартам
- Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.
- Рекомендации по применению
- Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.
- Примечание
- В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.