

# BATTERYstart 400

## Пусковые устройства



Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 8л и дизельными двигателями до 4л.



Заряд батареи

Высокомощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 16800 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart400 - это высокомощное литий-кобальтовое LiCoO<sub>2</sub> пуско-зарядное устройство для транспортных средств 12В с бензиновыми двигателями объемом до 8л и дизельными двигателями объемом до 4л. Пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов OSRAM BATTERYstart400 помещается в бардачок автомобиля. Интеллектуальные клеммы BATTERYstart400 имеют защиту от выброса напряжения, обратной полярности и короткого замыкания, обеспечивая вам, транспортному средству и самому устройству безопасность во время работы. Устройство также включает функцию портативного зарядного устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и прочих устройств, а также яркий светодиодный фонарик. Идеально подходит для автомобилей всех размеров, внедорожников, микроавтобусов и мотоциклов.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Эффективность	Объем бензинового двигателя (до)	Объем дизельного двигателя (до)	USB-разъем 2,1 A
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Best	8 l	4 l	2

Описание продукта	Разъем питания 12 В	Применение (категория и специфика)	General Product Information	Physical Attributes & Dimensions
			Номер заказа	Длина
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Да	Lithium Starter	OBSL400	212.0 mm

Описание продукта	Ширина	Высота	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	88.0 mm	30.0 mm	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

<sup>1)</sup> Up to 8L Petrol 4L Diesel

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

#### Соответствие стандартам

#### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.