


BATTERYstart 400

Пусковые устройства



Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 8л и дизельными двигателями до 4л.



Заряд батареи

Высокомощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 16800 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart400 - это высокомощное литий-кобальтовое LiCoO₂ пуско-зарядное устройство для транспортных средств 12В с бензиновыми двигателями объемом до 8л и дизельными двигателями объемом до 4л. Пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов OSRAM BATTERYstart400 помещается в бардачок автомобиля. Интеллектуальные клеммы BATTERYstart400 имеют защиту от выброса напряжения, обратной полярности и короткого замыкания, обеспечивая вам, транспортному средству и самому устройству безопасность во время работы. Устройство также включает функцию портативного зарядного устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и прочих устройств, а также яркий светодиодный фонарик. Идеально подходит для автомобилей всех размеров, внедорожников, микроавтобусов и мотоциклов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте				
Описание продукта	Эффективность	Объем бензинового двигателя (до)	Объем дизельного двигателя (до)	USB-разъем 2,1 A	
BATTERY start 400 ¹⁾	Best	8 l	4 l	2	
		Электрические параметры		Размеры и вес	
Описание продукта	Разъем питания 12 В	Пиковый Ток	Пусковой ток	Длина	
BATTERY start 400 ¹⁾	Да	2000	400	212.0 mm	
		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Высота	Ширина	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 400 ¹⁾	30.0 mm	88.0 mm	07-03-2024	4052899620490	Lead
Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database		
BATTERY start 400 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4		

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (RU)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Рекомендации по установке:
Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

* Подтверждено независимыми лабораторными испытаниями в соответствии со стандартом GB/T 18801-2015.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.