


Данные о продуктовой линейке

OSRAM

NIGHT BREAKER 200

Яркий галогенный свет от OSRAM



До **200%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До **150 м** длина светового луча

Лучше видимость



Хромированный зеркальный колпачок
Современный внешний вид



До **20%** более белый свет

Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны быстрее.



Самая яркая галогенная лампа **OSRAM**

Выходите на новый уровень яркости с NIGHT BREAKER 200 - самым ярким галогенным автомобильным светом от OSRAM! Эти ультрасовременные автомобильные лампы для фар головного света поразят вас небывалой яркостью, которая на 200% выше по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Их свет более белый, а длина луча может достигать 150 м. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям быстрее замечать опасности дорожного движения и реагировать на них быстрее. Идеальная лампа для водителей, которые ценят преимущества действительно качественного автомобильного освещения. Доступны модели H4, H7 и H11.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
NIGHT BREAKER 200 H4	64193NB200	On-road	Галогенная лампа головного света	75 W;68 Вт ¹⁾	12.0 В	60/55 Вт
NIGHT BREAKER 200 H7	64210NB200	On-road	Галогенная лампа головного света	58 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт
NIGHT BREAKER 200 H11	64211NB200	On-road	Галогенная лампа головного света	62 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 В	1650/1000 лм	±15 %;±15 %	13.0 mm	80 / 200 h ²⁾	160 / 400 h ²⁾	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 В	1500 лм	±10 %	12.0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 В	1350 лм	±10 %	12.0 mm	150 h	250 h	HAL ³⁾

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
NIGHT BREAKER 200 H4	H4	06-05-2024	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H7	H7	07-03-2024	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552	No declarable substances contained
NIGHT BREAKER 200 H11	H11	08-03-2024	4062172301886 4062172308236 4062172308212 4062172387675	

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	In work
NIGHT BREAKER 200 H11	In work

Данные о продуктовой линейке

- 1) Максимум
- 2) Спираль 1
- 3) Halogen lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R37/R112.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

