

TYREinflate 2000




Функция портативного зарядного устройства
Можно использовать для зарядки портативных устройств – смартфонов других гаджетов



Светодиодный свет
Высококачественная светодиодная подсветка дисплея, а также функция мигающего фонарика.



Цифровой с функцией автоматической остановки
Цифровой дисплей с подсветкой и функция автоматической остановки при достижении заданного давления.



2-летняя гарантия OSRAM*
Система проверки качества обеспечивает высочайший уровень изготовления и функциональность нашей продукции.

Техническое описание продукта



Компактный перезаряжаемый автомобильный компрессор

OSRAM TYREinflate 2000 - это перезаряжаемый автомобильный компрессор с цифровым дисплеем с подсветкой для более простого и точного измерения давления и накачивания шин, который отображает значения давления в барах, кПа и фунтах на квадратный дюйм (PSI). Автомобильный компрессор OSRAM TYREinflate 2000 имеет внутреннюю память, и благодаря функции памяти можно запрограммировать и сохранить до четырех различных значений давлений для разных шин. Он также оснащен функцией автоматической остановки: OSRAM TYREinflate 2000 автоматически останавливается при достижении нужного и предварительно установленного давления. OSRAM TYREinflate 2000 перезаряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля, и для подачи питания не требуется розетка 12 В, поэтому он предназначен не только для накачивания автомобильных шин, но также может использоваться для накачивания шин велосипедов, скутеров и мотоциклов. Легкий и компактный дизайн OSRAM TYREinflate 2000 делает его идеальным для использования в дороге, и его можно брать практически куда угодно. С прилагаемой сумкой для хранения просто храните ее в бардачке в автомобиле, сумке или рюкзаке. В комплект входит кронштейн для крепления и хранения на велосипеде. Благодаря функции powerbank OSRAM TYREinflate 2000 также можно использовать в качестве зарядного устройства для электронных устройств, таких как, например, мобильный телефон. Кроме того, встроенный фонарик может обеспечить освещение ночью или в условиях плохого освещения. Также в комплект входит набор адаптеров, состоящий из двух частей, которые можно использовать в качестве переходника для велосипедов, мячей и других надувных лодок с клапанами Presta. OSRAM предлагает 2-летнюю гарантию* на этот продукт. * точные условия см. на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Номер заказа	OTIR2000
Время накачки шины	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Максимальное значение давления	120PSI / 8.3 bar
Длина воздушного шланга	14.5 cm
Длина кабеля питания	N/A
Время зарядки (ч)	ca. 3 Hours
Размер экрана	30 x 155 mm
Единицы измерения	PSI, kPa, bar
Точность (бар)	0-1.5 PSI
Производительность (л/мин)	N/A

Электрические параметры

Номинальная мощность	67.00 Вт
Номинальное напряжение	3.7 В
Напряжение сети	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Источник питания	USB Cable

Размеры и вес



Длина	70.0 mm
Ширина	70.0 mm
Высота	170 mm

Дополнительные данные

Тип дисплея	Digital
Уровень шума (дБ)	83 dB
Рекомендуется использовать с	Bicycles, Motorbikes, Cars

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Комплектующие / аксессуары	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Предохранитель	18 A

Классификация

Номер заказа	OTIR2000
--------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

Rechargeable
tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: <3 mins
Bicycle tyre from flat: <2 mins



Simple
to use

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options
Psi, BAR and kPa



Clever
extras

LED Torch function

Top dust cap

Detachable flexible air hose

Secure storage compartment

2 piece adaptor kit for bicycles and sports equipment



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Техническое описание продукта



Product Info Graphics

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172198769	TYRE inflate 2000	Folding carton box 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 дм³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Shipping carton box 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 дм³	2782.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Советы по безопасности

Уровень шума может достигать 83 дБ

Соответствие стандартам

Соответствует CE и EAC

RoHS 2 201/65/EU и RoHS 3 2015/863

Декларация соответствия REACH

Техническое описание продукта

MSDS (для перезаряжаемых аккумуляторов)

* более подробная информация приведена по адресу: www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.