

TYREinflate 2000



Функция портативного зарядного устройства
Можно использовать для зарядки портативных устройств – смартфонов других гаджетов



Светодиодный свет
Высококачественная светодиодная подсветка дисплея, а также функция мигающего фонарика.



Цифровой с функцией автоматической остановки
Цифровой дисплей с подсветкой и функция автоматической остановки при достижении заданного давления.



2-летняя гарантия OSRAM*
Система проверки качества обеспечивает высочайший уровень изготовления и функциональность нашей продукции.

Данные о продуктовой линейке



Компактный перезаряжаемый автомобильный компрессор OSRAM TYREinflate 2000 - это перезаряжаемый автомобильный компрессор с цифровым дисплеем с подсветкой для более простого и точного измерения давления и накачивания шин, который отображает значения давления в барах, кПа и фунтах на квадратный дюйм (PSI). Автомобильный компрессор OSRAM TYREinflate 2000 имеет внутреннюю память, и благодаря функции памяти можно запрограммировать и сохранить до четырех различных значений давлений для разных шин. Он также оснащен функцией автоматической остановки: OSRAM TYREinflate 2000 автоматически останавливается при достижении нужного и предварительно установленного давления. OSRAM TYREinflate 2000 перезаряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля, и для подачи питания не требуется розетка 12 В, поэтому он предназначен не только для накачивания автомобильных шин, но также может использоваться для накачивания шин велосипедов, скутеров и мотоциклов. Легкий и компактный дизайн OSRAM TYREinflate 2000 делает его идеальным для использования в дороге, и его можно брать практически куда угодно. С прилагаемой сумкой для хранения просто храните ее в бардачке в автомобиле, сумке или рюкзаке. В комплект входит кронштейн для крепления и хранения на велосипеде. Благодаря функции powerbank OSRAM TYREinflate 2000 также можно использовать в качестве зарядного устройства для электронных устройств, таких как, например, мобильный телефон. Кроме того, встроенный фонарик может обеспечить освещение ночью или в условиях плохого освещения. Также в комплект входит набор адаптеров, состоящий из двух частей, которые можно использовать в качестве переходника для велосипедов, мячей и других надувных лодок с клапанами Presta. OSRAM предлагает 2-летнюю гарантию* на этот продукт. * точные условия см. на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	General Product Information	Электрические параметры	Physical Attributes & Dimensions	
	Номер заказа	Номинальное напряжение	Высота	Ширина
TYRE inflate 2000	OTIR2000	3.7 V	170 mm	70.0 mm

Описание продукта	Длина	Температуры и условия управления	Дополнительные данные	Возможности / мощности
		Уровень шума (дБ)	Тип дисплея	Предохранитель
TYRE inflate 2000	70.0 mm	83 dB	Digital	18 A

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 2000	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Советы по безопасности

Уровень шума может достигать 83 дБ

Соответствие стандартам

Соответствует CE и EAC

RoHS 2 201/65/EU и RoHS 3 2015/863

Декларация соответствия REACH

MSDS (для перезаряжаемых аккумуляторов)

* более подробная информация приведена по адресу: www.osram.ru/am-guaranteeРекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.