

LEDinspect UTILITY1000

Инспекционные фонари



Многофункциональный фонарь

Многопозиционные крепления. Фонарь вращается на 360° и сгибается на 180°




1000 лм

2 режима: до 1000лм - основной свет
до 140 лм - дополнительный свет
Можно регулировать настройки освещения



Основание с магнитом и поворотный крюк для подвешивания
Различные варианты крепления



2-летняя гарантия OSRAM*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Техническое описание продукта



Свет универсален

Фонарь UTILITY 1000 подходит для любых задач. Благодаря встроенному магниту фонарь можно зафиксировать на поверхности, чтобы освободить руки для работы, и направить свет в нужную зону: корпус можно сгибать на 180° и поворачивать на 360°. Доступно два режима освещения: основной свет (до 1000 лм) и дополнительный (до 400 лм). Этот инспекционный фонарь идеально подходит для ремонтных работ, осмотра автомобиля и других повседневных задач. Адаптер и кабель питания входят в комплект. Гарантия OSRAM – 2 года.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDIL407
Применение (категория и специфика)	LED inspection lights

Электрические параметры

Номинальная мощность	19.24 Вт
Номинальное напряжение	7.4 В


Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 К
Световой поток	1000 лм
Цветность светодиода	белый

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	1
---------------------------------	---

Размеры и вес



Вес продукта	490.00 g
Длина	500.0 mm
Ширина	50.0 mm
Высота	48.0 mm

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Черный / Orange
-------------	-----------------

Срок службы

Гарантия	2 years
----------	---------

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Тип батареи	Rechargeable
Количество содержащихся батареек	1
Емкость батареи	Yes
Батарея	High-quality lithium-ion battery

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Классификация

Номер заказа	LEDIL407
--------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172338356
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe



Detail



Detail



Detail

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172338356	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	80 mm x 57 mm x 510 mm	2.33 дм³	583.00 g
4062172338363	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	530 mm x 190 mm x 188 mm	18.93 дм³	3968.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407

Рекомендации по установке:
Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

