

BATTERYcharge 901



Совместимость с системой
Старт/Стоп

Подходит для автомобилей с
системой Старт/Стоп



Зимний режим

Защищает аккумулятор при низких
температурах



Гарантия **OSRAM** – 2 года

Система управления качеством
лежит в основе высоких
функциональных характеристик и
надежности наших продуктов.
Инновационные технологии и
безупречное исполнение - то, что
безусловно получают наши клиенты.



Умные зарядные устройства и приспособления для обслуживания с многоступенчатым циклом зарядки
The OSRAM BATTERYcharge 901 is a 1A smart charger and battery maintainer for 6V and 12V vehicles including motorbikes and most smaller vehicles. 7 stage charging cycle at the touch of a button for Lithium batteries with only a 9-stage cycle of Lead Acid/AGM batteries. Connect and be sure that the battery charger is charging and maintaining your vehicle battery as it automatically adjusts to long-term maintenance mode when battery is full. Includes a digital display to make the charging process easier and a host of safety features including reverse polarity and short-circuit protection. In addition, OSRAM provides a 2-year guarantee on this product*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Зарядка (до)	Поддержка заряда (до)	Макс. емкость заряжаемой батареи
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Описание продукта	Макс. емкость заряжаемой батареи	Physical Attributes & Dimensions		
		Длина	Ширина	Высота
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

Описание продукта	Размеры и вес	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Длина кабеля питания	Длина кабеля с зажимами	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
BATTERY charge 901	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYcharge

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeРекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.