

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Developed by professionals – Made for professionals

The OSRAM BATTERYtest PRO Battery Analyser can carry out a complete functional test of the battery and the electrical systems in 12V and 24V vehicles such as motorbikes, cars and trucks. By checking the battery, alternator, starter and earthing, it also provides a comprehensive overview of the condition of a vehicle's starter and charging system. The results can be printed out via the built-in thermal printer or transferred to a computer via an SD card.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	OBAG900
Применение (категория и специфика)	Professional Battery Analyser

Электрические параметры

Макс. емкость заряжаемой батареи	n/a
----------------------------------	-----

Размеры и вес



Длина	110.0 mm
Ширина	90.0 mm
Высота	220.0 mm
Длина кабеля с зажимами	1.75 m

Дополнительные данные

Рекомендуется использовать с	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Ступеней зарядки: свинцовые, AGM, EFB	N/A
Ступеней зарядки: литиевые аккумуляторы	N/A
Подключение аккумулятора	Crocodile Clamps

Классификация


Номер заказа	OBAG900
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Техническое описание продукта

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Folding carton box 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 дм³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Shipping carton box 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 дм³	4640.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYtest PRO

Рекомендации по установке:
Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Обратите внимание: применяются специальные правила установки. Необходимо соблюдать требования законодательства конкретной страны.

Техническое описание продукта

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.